

# Catálogo de Productos

Lo mejor en calidad y precio



Tel. 53 52 52 49 66

[crezlopsoluciones@gmail.com](mailto:crezlopsoluciones@gmail.com)

**Fabricación y ventas de Puertas Metálicas enrollables, Puertas de Garage, Motores de brazo, Motores de Garage, Motores de corredera, Motores centrales, Barrera Vehicular.**




# CORTINAS DE ACERO

# Cortina Plana Sencilla



**Detalle:**



## Descripción

La cortina plana sencilla es una propuesta elegante, fuerte y a su vez económica.


## Especificación Técnica

Tipo de lámina	Galvanizada, Pintro o Pintada
Calibre de lámina	Cal. 22
Ancho útil de la duela	10 cm
Calibre de guías	Cal. 16 o Cal. 14
Ancho de guías	5 cm, 7 cm
Batiente o escuadra inferior	Ángulo doble de 1/8 x 1 1/2 (Estándar)
Pasadores	Solera de 1/4 x 1"
Tipos de Elevación	De impulso Sistema de cadena Motor Eléctrico Interno (con sistema de emergencia de impulso) Motor Eléctrico Externo (con sistema de emergencia de cadena)



# Puerta de Garage

---



---

## Descripción

Kit de Puerta de Garage, pregunte por nuestras medidas, manejamos stock!!!...

CATEGORIA  
**Cortinas de Acero**

# Persiana Europea

## Proximamente



## Descripción

·La cortina persiana europea es un modelo nuevo e innovador que, por su diseño minimalista, es la elección de las plazas comerciales. Es el modelo más común de cortinas, entre los comercios semifijos o islas en centros comerciales.

·Cuenta con resistencia al viento clase 4 y 5 (según el modelo) para vientos de huracán en hoteles y en residencias.

·La persiana española se fabrica en aluminio y se rellena con espuma de poliuretano para darle mayor rigidez. Son resistentes a la corrosión y exposición a la intemperie.

·Tenemos disponible dos tipos de accionamiento: Manual y Automático


Modelo	Ancho Máximo	Alto Máximo
Modelo 39	2.00 m	2.40 m
Modelo 45	3.00 m	2.60 m
Modelo 55	4.00 m	2.80 m

CATEGORIA

**Cortinas de Acero**

# Cortina Multiperforada

## Proximamente



## Descripción

La cortina multiperforada ha sido la elección para los centros comerciales durante mucho tiempo. Debido a que brinda visibilidad parcial y permite la entrada de luz es una opción muy elegante.

Se fabrica en duelas de cortina plana con perforaciones sobre la misma.

## Especificación Técnica

Tipo de lámina	Galvanizada, Pintro o Pintada
Calibre de lámina	Cal. 22 y Cal. 24
Ancho útil de la duela	6.70 cm
Calibre de guías	Cal. 16 o Cal. 14
Ancho de guías	5 cm, 7 cm ó 9 cm
Batiente o escuadra inferior	Ángulo doble de 1/8 x 1 1/2 (Estándar) Ángulo / solera 1/8 x 1 1/2 (Opcional) Ángulo doble de 1/4 x 1 1/2 (opcional) Ángulo doble 1/8 x 2 (Opcional)
Pasadores	Solera de 1/4 x 1"
Tipos de Elevación	De impulso Sistema de cadena Motor Eléctrico Interno (con sistema de emergencia de impulso) Motor Eléctrico Externo (con sistema de emergencia de cadena)

CATEGORIA

**Cortinas de Acero**



# Cortina Troquelada

## Proximamente



## Descripción

La Cortina Troquelada al igual que la cortina multiperforada, brinda una visibilidad parcial dentro del establecimiento.

Estas cortinas están fabricadas con duelas planas y con perforaciones amplias de aproximadamente 5 cm x 3 cm.

Esta cortina se puede combinar con otros modelos según las necesidades del cliente.

## Especificación Técnica

Tipo de lámina	Galvanizada, Pintado o Pintada
Calibre de lámina	Cal. 22 y Cal. 24
Ancho útil de la duela	6.70 cm
Calibre de guías	Cal. 16 o Cal. 14
Ancho de guías	5 cm, 7 cm ó 9 cm
Batiente o escuadra inferior	Ángulo doble de 1/8 x 1 1/2 (Estándar) Ángulo / solera 1/8 x 1 1/2 (Opcional) Ángulo doble de 1/4 x 1 1/2 (opcional) Ángulo doble 1/8 x 2 (Opcional)
Pasadores	Solera de 1/4 x 1"
Tipos de Elevación	De impulso Sistema de cadena Motor Eléctrico Interno (con sistema de emergencia de impulso) Motor Eléctrico Externo  (con sistema de emergencia de cadena)

CATEGORIA

**Cortinas de Acero**

# Herrajes de Cortina

## Descripción

Somos fabricantes de todos los herrajes para cortinas de acero. Tenemos una amplia variedad de productos como son los aparatos de cadenas para cortinas chicas, medianas y grandes, pasadores, batientes, poleas de fundición o troquelada, carrilera y guías, engranes, resortes, cadena, placa lateral para modelo Europea, Plana Sencilla, Plana Reforzada, Pecho de Paloma, remaches, tira rolada y lámina para cortina.

Consulte a nuestros asesores para mayor información.



**Armella**



**Armella con pata**



**Eslabon Galvanizado**



**Cadena**



**Pasador**



**Placa lateral de plastico**



**Placa lateral**



**Placa lateral plana sencilla**



# Herrajes de Cortina



**Polea de  
plastico**



**Polea  
troqueleada**



**Polea con  
balero**



**Polea de  
fundición embalada**



**Terminal  
hembra**



**Terminal  
macho**



**Soporte**



**Cerradura  
Central**

# Motor de Puerta

## ZKT<sub>ECO</sub>

### ZKSL800AC

Motor para Puerta Deslizante, peso máximo de 800 kg  
11 metros por minuto



Kit de motor para puerta de corredera soporta hasta 800 kg / incluye motor Zkteco, 4 metros de cremallera y accesorios de fijación (tornillerías, base y 2 controles remoto)  
Pregunte por nuestras garantías!!!...



## ZKT<sub>ECO</sub>




# Motor de Puerta

## WEJOIN





Kit de motor para puerta de corredera soporta hasta 1800 kg / incluye motor Wejoin, 4 metros de cremallera y accesorios de fijación (tornillerías, base y 2 controles remoto)  
Pregunte por nuestras garantías!!!...





# Cremallera



# Motor central



Kit de motor central para puertas enrollables  
180 kg / incluye motor Seg (kit de instalación,  
tarjeta y 2 controles remoto) Pregunte por  
nuestras garantías!!!...



**Motor Central  
Oculto de SEG  
(Italiano)**

# Motor de Garage

---





# Motor de Brazo

---



Kit de motor de brazo, 24v 200 kg por puerta / incluye 2 brazos Erreka (kit de instalación, baterías de respaldo, tarjeta y 2 controles remoto) Pregunte por nuestras garantías!!!...



# Barrera Vehicular



**ZKTeco<sup>®</sup> ProBG3030LLED**  
Barrera Vehicular Izquierda Servomotor  
Braço Recto 3 mts  
Motor 0.9s

**ZKTeco**





Tel. 53 52 52 49 66 / 52 58 06 30  
[crezlopsoluciones@gmail.com](mailto:crezlopsoluciones@gmail.com)